

1. Identificación del producto y del fabricante

Nombre comercial: Cercobin NF.

Usos recomendados: Funguicida químico de uso agrícola.

Fabricante: Reopen s.a. Gral Rodriguez

Dirección: Río de rey e río potrero y río pinto ruta 24 km 24; General Rodríguez; Buenos Aires; Argentina

Registrante: S. Ando y Cía S.A.C.I.I.F.

Dirección: Defensa 540 (C1065AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Buenos Aires – Argentina.

Tel: +54 11 4342-4459 (rotativas) Fax: +54 11 4331-9162

Web: www.andoycia.com.ar

2. Clasificación de riesgos

Inflamabilidad: No inflamable.

Clasificación Toxicológica (OMS 2009): Clase III, producto que normalmente no ofrece peligro.

3. Composición/Datos sobre los componentes

Ingredientes peligrosos	CAS N°	Nombre químico	Concentración (% p/v)
Metil tiofanato	23564-05-8	dimethyl 4,4'-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)	70%

4. Primeros Auxilios

En caso de accidente y ante una exposición masiva, se recomienda retirar inmediatamente al paciente del ambiente contaminado, alejar del lugar a otras personas o animales y que aquel que socorra al paciente evite su propia contaminación usando elementos de protección personal. Luego de retirado del área contaminada, si presenta pérdida de conciencia, colocar al paciente sobre su costado izquierdo con la cabeza extendida más baja que el cuerpo, a fin de evitar una probable broncoaspiración. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerlo quieto y cumplir con las siguientes indicaciones de acuerdo a la vía de exposición:

Exposición inhalatoria. Llevar al paciente a un lugar bien ventilado. Despejar la vía aérea y verificar si respira espontáneamente. Administrar oxígeno con máscara de una sola vía u otros dispositivos médicos adecuados, si la respiración es dificultosa. No realizar maniobras como la respiración boca a boca, a fin de evitar la contaminación del rescatista.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Exposición cutánea. Retirar la ropa y lavar cuidadosamente la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón neutro. Guardar la ropa en una bolsa impermeable y cerrarla herméticamente.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua, manteniendo los párpados bien abiertos durante 10 á 15 minutos.

Ingestión: No inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar a beber leche u otras bebidas. Sólo si existen síntomas de irritación local (ardor de garganta o náuseas) y el paciente está consciente, darle a beber unos sorbos de agua fría sin gas.

Síntomas de intoxicación aguda: Es severo irritante ocular. Contactos repetidos con la piel pueden causar irritación. La intoxicación con este producto puede causar malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos.

Tratamiento: No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En todos los casos acudir inmediatamente al médico.

5. Medidas contra el fuego

Medios de extinción: En incendios pequeños usar polvos químicos secos, dióxido de carbono o rocío de agua. En incendios grandes, emplear agua pulverizada, niebla o espuma regular.

Procedimientos de lucha específicos: Evacuar al personal a un área segura. Usar aparatos de respiración autónoma (SCBA). Vestir equipos de protección total. Mover los contenedores si puede hacerse de forma segura. Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego y su desecho posterior. Enfriar los tanques y recipientes presentes en el área afectada con spray de agua. No utilizar un chorro compacto de agua ya que podría esparcirse y extender el fuego.

Peligros específicos: En un incendio pueden producirse gases tóxicos e irritantes por la descomposición térmica o combustión. Puede provocarse humo negro debido a que el producto contiene componentes combustibles orgánicos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto: ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas), guantes impermeables, máscara y protector respiratorio (SCBA).

Precauciones ambientales: Evitar que el producto se propague e ingrese a los desagües o conductos de agua.

Métodos y materiales de contención: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.

7. Manipuleo y almacenamiento

Medidas de precaución personal: Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. No fumar, comer ni beber mientras se manipula o aplica el producto. Utilizar equipos de protección personal (guantes de goma, chaqueta, protector facial y respiratorio) al aplicar o manipular el producto. Finalizada la tarea, inmediatamente quitarse el equipo, tomar una ducha y ponerse ropa limpia. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos.

Almacenamiento: Almacenar en su envase original en lugares bien ventilados, alejados de alimentos, bebidas o forrajes. Mantener en envases herméticamente cerrados. Mantener lejos de la vivienda, fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

8. Límites de exposición y protección personal

Controles de ingeniería: Las áreas de trabajo internas deberán ser aisladas y estar provistas por adecuados sistemas de ventilación.

Equipamientos de protección personal:

Protección respiratoria: Utilizar máscara con filtros para vapores orgánicos. La protección respiratoria debe ser usada sólo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.ej. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

Protección de ojos: utilizar careta protectora o antiparras.

Protección de piel y del cuerpo: utilizar guantes de nitrilo certificados (eliminarlos cuando se contaminen por dentro o se perforan), chaqueta y pantalón de mangas largas, calzado de seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto

Estado físico:	Sólido en polvo.
Color:	Crema.
Olor:	Característico.

Datos de seguridad

pH (dilución al 1%)	5,8.
Punto de ebullición:	N/A.
Punto de inflamación:	> 130° C
Propiedades explosivas:	No explosivo.
Punto de fusión:	N/A.
Presión de vapor:	N/A.
Densidad del vapor:	N/A.
Densidad relativa:	1,1754 g/ml
Solubilidad en agua:	Insoluble (pero dispersable)
Temperatura autoignición:	N/A.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión.

Reactividad: No disponible.

Incompatibilidad con materiales: Fuertes agentes oxidantes, fuertes ácidos.

Condiciones a evitar: Evitar el almacenamiento en altas temperaturas.

Materiales de descomposición: La descomposición térmica puede producir Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx).

11. Información Toxicológica

Clasificación: Clase III, producto ligeramente peligroso.

Inhalación: Categoría II – Nocivo.

Ojos: Categoría IV - Leve

Toxicidad aguda:

Oral DL₅₀: > 2000 mg/kg.

Dermal DL₅₀: > 2000 mg/kg.

Inhalación CL₅₀: > 6,1 mg/l.

Irritación de la piel: Prácticamente no irritante.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sensibilización de la piel: No sensibilizante dermal.

Irritación para los ojos: Mínimamente irritante.

Toxicidad subaguda: N.N.D.

Toxicidad crónica: N.N.D.

Mutagénesis: N.N.D.

12. Información Ecotoxicológica

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: (*Poecilla reticulata*)

Producto ligeramente tóxico.

LC₅₀ 96 horas > 39,57 mg/l.

Toxicidad para aves: (*Cutornix cutornix japonica*)

Producto prácticamente no tóxico.

DL₅₀ 4 horas > 2000 mg/Kg de peso corporal.

Toxicidad para abejas:

Producto virtualmente no tóxico

LC₅₀ (*Apis mellifera*) 72 hs: > 100 µg / abeja

Persistencia en suelo: N/D.

Efecto de control: N/D.

13. Consideraciones sobre la disposición final

Disposición final: Recurrir a un servicio especializado en destrucción de residuos y envases vacíos. Realizar el triple lavado de los envases con agua. No se debe dañar la etiqueta. Perforar los envases vacíos en la base para evitar otros usos. No quemar a cielo abierto.

14. Información para el transporte

Terrestre (ADR):

Número UN:	3077
Clase:	9
Grupo de embalaje:	III
Nº de peligro:	90
Descripción:	UN 3077-Sustancia peligrosa para el medio ambiente, sólidas, n.e.p.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Aéreo (IATA):

Número UN: **3077**
Clase: 9
Grupo de embalaje: III

Marítimo (IMGD):

Número UN: **3077**
Clase: 9
Grupo de embalaje: III
Contaminante marino: Si

15. Información de reglamentaciones legales

Ficha de seguridad conforme a las normativas: Res. N° 198/97, DR 779/95
AnexS, Res. N° 110/97 y Res. 10/2000 MERCOSUR

Producto inscripto en SENASA – SAGPyA: coordinación de Registro de
Productos Agroquímicos y Biológicos.
Registro Número: 31.198

Clasificación toxicológica: Producto que normalmente no ofrece peligro.
Clase III. Banda Azul.

Símbolos de peligro:

Xn Nocivo.
N Peligro para el medio ambiente.

Frases de riesgo:

R20 Nocivo por inhalación.
R36 Irritante para los ojos.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar en el
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Consejos de prudencia:

S36/37 Use indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46 En caso de ingestión, consulte inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

16. Información adicional

TELEFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS (Riesgos Especiales) – Tel. 011 4644-2768/ 2792/2795

CAPITAL FEDERAL:

- Unidad Toxicológica Hospital Gral. de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247.

BUENOS AIRES:

- Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Prof. A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777.

- Hospital de Clínicas Facultad de Medicina, UBA. Tel. (011) 5950-8804 y 5950-8806.